



BAHAMA[®]

Pure
Liste de prix 2023




Pure | rond, carré



				en m	ø 2,0 2,8 m² 8 baleines	ø 2,5 4,4 m² 8 baleines	ø 3 6,3 m² 8 baleines	ø 3,5 8,6 m² 8 baleines	ø 4 11,3 m² 8 baleines	2 × 2 4 m² 4 baleines	2,5 × 2,5 6,3 m² 8 baleines	3 × 3 9 m² 8 baleines	3,5 × 3,5 12,3 m² 8 baleines	4 × 4 16 m² 8 baleines
N°. pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques		Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Modèle et armature*														
1	Pure SANS lambrequin »betex®05« voile exclusif Bahama	- membrane textile »betex®05« polyester - 25 coloris selon nuancier - imprimable - armure aluminium gris anthracite RAL 7016, structure fine, thermolaquage PES - pièces métalliques: acier fin V2A	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m2		1.185	1.205	1.305	1.500	1.670	1.315	1.360	1.530	1.745	1.940
2	 Pure AVEC lambrequin »betex®05« toile exclusive Bahama	Idem 1, plus: - lambrequin droit	Hauteur du lambrequin env. 30 cm		1.335	1.355	1.480	1.675	1.865	1.465	1.510	1.705	1.920	2.135
3	Rallongement du mât	selon modèle possible jusqu'à 50 cm			160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4	Raccourcissement du mât	sur demande			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Membrane de remplacement Bahama*														
5	SANS lambrequin	»betex®05« polyester			535	535	580	670	750	590	615	690	785	870
6	AVEC lambrequin	»betex®05« polyester			685	685	755	845	945	740	765	865	960	1.065
Impression														
7	 Impression	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)			Cf. liste de prix séparée									

Pure | rectangulaire


















				en m	2,5 x 2,0 5 m² 6 baleines	3,0 x 2,0 6 m² 6 baleines	3,0 x 2,5 7,5 m² 8 baleines	3,5 x 2,0 7 m² 6 baleines	3,5 x 2,5 8,8 m² 8 baleines	3,5 x 3,0 10,5 m² 8 baleines	4,0 x 2,0 8 m² 8 baleines	4,0 x 2,5 10 m² 8 baleines	4,0 x 3,0 12 m² 8 baleines	4,0 x 3,5 14 m² 8 baleines
N°. pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques		Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Modèle et armature*														
1	Pure SANS lambrequin »betex®05« voile exclusif Bahama	- membrane textile »betex®05« polyester - 25 coloris selon nuancier - imprimable - armure aluminium gris anthracite RAL 7016, structure fine, thermolaquage PES - pièces métalliques: acier fin V2A	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m2		1.185	1.185	1.400	1.400	1.500	1.630	1.500	1.630	1.760	1.910
2	 Pure AVEC lambrequin »betex®05« toile exclusive Bahama	Idem 1, plus: - lambrequin droit	Hauteur du lambrequin env. 30 cm		1.335	1.335	1.550	1.550	1.675	1.800	1.675	1.800	1.955	2.105
3	Rallongement du mât	selon modèle possible jusqu'à 50 cm			160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4	Raccourcissement du mât	sur demande			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Membrane de remplacement Bahama*														
5	SANS lambrequin	»betex®05« polyester			535	535	635	635	675	730	675	730	795	860
6	AVEC lambrequin	»betex®05« polyester			685	685	785	785	850	900	850	900	990	1.055
Impression														
7	 Impression	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)			Cf. liste de prix séparée									

Pure | rond, carré, rectangulaire

N°. pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tous les modèles Prix en €
Installation mobile				
8	 Cadre à caissons en acier pour 8 dalles	 <ul style="list-style-type: none">- galvanisé à haute temp.- pour 8 dalles ciment standard 500 × 500 × 50 mm (non incluses)- sans réglage de niveau (option pos. 10)	<ul style="list-style-type: none">- Poids du cadre en acier: env. 28 kg- dimensions du cadre: 1130 × 1130 mm	595
9	Thermolaquage pour cadre à caissons en acier pour 8 dalles	<ul style="list-style-type: none">- thermolaquage- coloris RAL de l'armature	pour 8 dalles	215
10	Réglage du niveau pour cadres à caissons en acier	 <ul style="list-style-type: none">- aux 4 angles		110
11	 Socle avec 4 dalles en acier 1 couche	 <ul style="list-style-type: none">- 4 dalles en acier 490 × 490 × 15 mm- sans garantie contre le vent	<ul style="list-style-type: none">- dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm- poids par dalle: env. 28 kg (total env. 125 kg)	1.425
12	 Socle avec 8 dalles en acier 2 couches	 <ul style="list-style-type: none">- 8 dalles en acier 490 × 490 × 15 mm	<ul style="list-style-type: none">- dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm- poids par dalle: env. 28 kg (total env. 235 kg)	2.240
13	Thermolaquage pour 4 dalles en acier	<ul style="list-style-type: none">- en gris anthracite RAL 7016structure fine mate, thermolaquage PES	dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm	485
14	Pièce d'écartement pour 4 dalles en acier	 <ul style="list-style-type: none">- pour 4 dalles en acierp.ex. pour soubassement de terrasse	Hauteur: min. 89 mm - max. 350 mm	345


Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Pure | rond, carré, rectangulaire

N°. pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tous les modèles Prix en €
Installation stationnaire				
15	 Fixation au sol basculante	 <ul style="list-style-type: none">- partie inf. à encastrer (béton)- partie supérieure articulée thermolaquée- tube porte-mât thermolaqué	Poids: env. 3,4 kg	335
16	Pièce d'écartement	 <ul style="list-style-type: none">- pour pose dans structure sableuse dans aire de jeux p. ex- our fixation au sol basculante (pos. 15)	<ul style="list-style-type: none">- hauteur selon commande: de 89 à 392 mm (dimensions spéciales sur demande)	295
17	 Socle de montage	 <ul style="list-style-type: none">- thermolaquage dans la couleur RAL d'armature du parasol- avec perçages fraisés- avec axe articulé de basculement à visser- particulièrement adapté au montage sur semelle en béton massif	Poids: env. 14,2 kg	455
18	 Option: boulon d'ancrage poids lourd »fischer« 1 kit = 4 boulons	<ul style="list-style-type: none">- type #FH II 15/15 SK A4- filetage M10 pour socle de montage- avec forets à béton type #SDS Plus II, profondeur de perçage 105 mm et clé Allen SW 6		165
19	 Plaque multi-bridés	 <ul style="list-style-type: none">- plaque multi-bridés galvanisée Adaptation partie supér. tube fixation au sol Fixation au sol basculante- pour Event p. ex- pour tubes de fixation au sol à 3 ou 4 vis- couvercle hivernal compris- sans partie supérieure	Poids: 9,7 kg (poids couvercle hivernal compris)	225
Housse de protection				
20	 housse de protection basic	Bâche imperméable (Nicotarp) avec cordons		125
21	 Housse de protection confort	 <ul style="list-style-type: none">- »betex®05« polyester 9801 - béton- avec fermeture éclair		360
22	 Housse de protection confort avec tige télescopique	 <ul style="list-style-type: none">Idem 21, mais:- avec tige télescopique		440
Protection antichoc				
23	 Protection antichoc pour mât de parasol	 <ul style="list-style-type: none">- pourtour fermeture scratch- disponible en 10 coloris- doit être enlevé lors de l'ouverture et de la fermeture du parasol		305

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Notes personnelles



01/2023

BAHAMA®