

BAHAMA®

Jumbrella XL

Liste de prix 2023



Jumbrella XL | de forme ronde, carrée, rectangulaire



en m

Ø 7
37 m²
12 baleines

5 × 5
25 m²
12 baleines

5,5 × 5,5
30,25 m²
12 baleines








6 × 6
36 m²
12 baleines

7 × 7
49 m²
12 baleines

6 × 5,14
30,84 m²
12 baleines

7 × 5
35 m²
12 baleines

7 × 6
42 m²
12 baleines

| N° courant | Produit | Description | Poids/Dimensions/ Caractéristiques techniques | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € |
|--|---|--|---|--------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle et châssis de parasol | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumbrella XL SANS volant « betex®05 » Textile Bahama exclusif | - Membrane textile « betex®05 » Polyester - 25 coloris selon nuancier - Surface imprimable - Châssis aluminium en blanc de signalisation RAL 9016, structure fine mate, pièces en plastique blanches - Toutes pièces métalliques en acier inoxydable V2A | - Selon la taille du parasol - Grammage du textile : env. 200 g/m² | 7.225 | 6.715 | 7.225 | 7.825 | 9.625 | 7.825 | 8.960 | 9.945 |
| 2 |  Jumbrella XL AVEC volant « betex®05 » Textile Bahama exclusif | Comme 1, en plus : - Avec volant droit | Hauteur du volant : env. 30 cm | 7.675 | 7.115 | 7.675 | 8.325 | 10.325 | 8.325 | 9.560 | 10.645 |
| 3 |  Coloris du châssis gris anthracite | - Gris anthracite RAL 7016, structure mate fine - Pièces en plastique noires | | | | | Sans supplément de prix | | | | |
| 4 |  Coloris du châssis également des designs inhabituels | - armature aluminium en grande partie »Golden Oak«, l'aspect béton ou l'aspect acier corten - Pièces en plastique noires | | | | | 795 | | | | |
| 5 |  Couleur du châssis sur demande | Pièces en aluminium de la couleur RAL souhaitée | | | | | 585 Sans supplément de prix à partir du 6e parasol de la même couleur et d'un même colis commandé | | | | |
| 6 | Pièces plastiques noires | au lieu du blanc | | | | | Sans supplément de prix | | | | |
| 7 |  Protection supplémentaire V4A maritime Version maritime | toutes pièces métalliques en acier V4A littoral | | | | | 485 | | | | |
| 8 | Rallonge de colonne de parasol | Possible jusqu'à 50 cm selon le modèle | | | | | 180 | | | | |
| 9 | Raccourcissement de colonne de parasol | Sur demande | | | | | Sur demande | | | | |
| Modèle et châssis de parasol avec membrane textile alternative | | | | | | | | | | | |
| 10 | Jumbrella XL SANS volant « Precontraint 302 » | Châssis comme 1–9, mais : - Membrane textile « Precontraint 302 » -Toile polyester 550 Dtex à revêtement PVC - 25 coloris selon nuancier - Surface imprimable - Classification B1 difficilement inflammable | - Grammage du textile : env. 480 g/m² | 8.310 | 7.720 | 8.310 | 9.000 | 11.070 | 9.000 | 10.305 | 11.435 |
| 11 |  Jumbrella XL AVEC volant « Precontraint 302 » | Comme 10, en plus : - Avec volant droit | Hauteur du volant : env. 30 cm | 8.825 | 8.180 | 8.825 | 9.575 | 11.875 | 9.575 | 10.995 | 12.240 |
| Membrane de rechange Bahama d'origine | | | | | | | | | | | |
| 12 | SANS volant | en « betex®05 » Polyester | | 3.275 | 2.865 | 2.960 | 3.075 | 3.685 | 2.960 | 3.050 | 3.350 |
| 13 | AVEC volant | en « betex®05 » Polyester | | 3.725 | 3.265 | 3.410 | 3.575 | 4.385 | 3.460 | 3.650 | 4.050 |
| 14 | SANS volant | en « Precontraint 302 Satin » Textile polyester à revêtement PVC | | 4.360 | 3.870 | 4.045 | 4.250 | 5.130 | 4.135 | 4.395 | 4.840 |
| 15 | AVEC volant | en « Precontraint 302 Satin » Textile polyester à revêtement PVC | | 4.875 | 4.330 | 4.560 | 4.825 | 5.935 | 4.710 | 5.085 | 5.645 |
| Impression | | | | | | | | | | | |
| 16 |  Impression | - Impression personnalisée des membranes textiles - Fichier vectoriel nécessaire (par ex. PDF, EPS, AI,...) | | Voir tarifs d'impression | | | | | | | |

Jumbrella XL | carré, rectangulaire



en m

5 × 5
25 m²
12 baleines

5,5 × 5,5
30,25 m²
12 baleines












6 × 6
36 m²
12 baleines

7 × 7
49 m²
12 baleines







6 × 5,14
30,84 m²
12 baleines

7 × 5
35 m²
12 baleines

7 × 6
42 m²
12 baleines

| N° courant | Produit | Description | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € | Prix en € |
|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|
| Gouttière textile composite TVR | | | | | | | | | |
| 17 | Préparation pour gouttière textile composite | - Douilles filetées incorporées dans le profil de chaque baleine - Tous les autres matériaux de fixation sont fournis avec la gouttière | 190 | | | | | | |
| 18 |  Gouttière textile composite |  Gouttière textile composite en « betex®05 » Polyester - Avec le matériel de fixation | 1.070 | 1.150 | 1.205 | 1.405 | côté petit côté long 1.070 1.205 | 1.070 1.405 | 1.205 1.405 |
| 19 |  Gouttière textile composite | Gouttière composite en « Precontraint 302 Satin » Textile polyester à revêtement PVC - Avec le matériel de fixation | 1.225 | 1.320 | 1.385 | 1.615 | côté petit côté long 1.225 1.385 | 1.225 1.615 | 1.385 1.615 |
| Paroi latérale | | | | | | | | | |
| 20 | Pré-équipement pour paroi latérale |  - Douilles filetées incorporées dans le profil de chaque baleine centrale - Tous les autres matériaux de fixation sont fournis avec la paroi latérale | 190 | | | | | | |
| 21 |  Paroi latérale SANS fenêtre |  - « betex®05 », analogue à la membrane textile - Suspension par mousqueton contre les baleines - Enroulable, peut rester dans le parasol ouvert - Jonction via des fermetures à glissière - Profilés alu enfilables contre les bords supérieurs/inférieurs | 575 | 615 | 670 | 775 | côté petit côté long 585 670 | 575 775 | 670 775 |
| 22 |  Paroi latérale SANS fenêtre AVEC porte droite ou gauche | idem 21, plus : - Avec une porte enroulable | 785 | 820 | 875 | 985 | côté petit côté long 795 875 | 785 985 | 875 985 |
| 23 |  Panneau latéral AVEC fenêtre |  Comme 21, en plus : - Avec fenêtre flexible en film plastique transparent épais de 0,5 mm | 600 | 645 | 710 | 820 | côté petit côté long 610 710 | 600 820 | 710 820 |
| 24 |  Paroi latérale AVEC fenêtre AVEC porte droite ou gauche | idem 23, plus : - Avec une porte enroulable | 810 | 855 | 915 | 1.030 | côté petit côté long 820 915 | 810 1.030 | 915 1.030 |
| 25 | Pièce de liaison |  - Pour unir les parois latérales de deux parasols - Textile avec fermeture à glissières | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Jumbrella XL | de forme ronde, carrée, rectangulaire












| N° courant | Produit | Description | Poids/Dimensions/ Caractéristiques techniques | Tous les modèles Prix in € |
|------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| Fixation au sol mobile | | | | |
| 26 |  Cadre à caissons en acier |  <ul style="list-style-type: none">- Pour 16 dalles standard 500 x 500 x 50 mm (non incluses)- L'acier galvanisé- Cadre en acier pour 16 dalles avec partie supérieure thermolaquée avec charnière à bascule à visser (y compris)- Garantie du vent (mobile) valable uniquement lors de l'utilisation des dalles spécifiées- Réglage du niveau aux 4 angles inclus avec le cadre pour 16 dalles | - dimensions: 1200 x 1200 mm, poids env. 520 kg | 1.695 |
| 27 | Dalles standard | - Dimensions: 500 x 500 x 50 mm | 16 dalles | 380 |
| 28 |  Poteau sur plaque acier, pour 4 plaques acier |  <ul style="list-style-type: none">- Tôle d'acier galvanisée à haute temp.- Tube réceptacle basculant, vissable- Sans garantie vent* | - Dimensions par plaque : 740 × 740 × 15 mm - Poids par plaque : env. 65,2 kg (total env. 280 kg) | 2.545 |
| 29 |  Poteau sur plaque acier, pour 8 plaques acier 2 couches | Comme 28, mais : <ul style="list-style-type: none">- avec 8 plaques acier- Avec garantie vent* | - Dimensions par plaque : 740 × 740 × 15 mm - Poids par plaque : env. 65,2 kg (total env. 540 kg) | 4.455 |
| 30 | Revêtement de 4 plaques acier | - Blanc signalisation RAL 9016, structure fine mate ou - Gris anthracite RAL 7016, structure fine mate | Dimensions par plaque : 740 × 740 × 15 mm | 600 |
| 31 | Pièce d'écartement |  Pour plaques acier (courtes) Par ex. pour soubassement de terrasse (dimensions spéciales sur demande) | Hauteur : min. 134 - max. 385 mm | 560 |
| 32 | Pièce d'écartement électr. Chauffage radiant | Pour plaques acier (courtes) Par ex. pour soubassement de terrasse (dimensions spéciales sur demande) | Hauteur : min. 134 - max. 385 mm | 600 |

* Pour tous les Jumbrella XL à longueur des côtés d'au moins 7 m, seul l'ancrage fixe au sol est recommandé.

Remarque : Illustrations techniques similaires

Tous les prix s'entendent **hors** TVA en départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions Générales d'Affaires (CGA) en leur version actuelle.

Jumbrella XL | de forme ronde, carrée, rectangulaire

| N° courant | Produit | Description | Poids/Dimensions/ Caractéristiques techniques | Tous les modèles Prix in € |
|------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| Fixation au sol stationnaire | | | | |
| 33 |  Fixation au sol basculante |  <ul style="list-style-type: none">- Partie inférieure à sceller dans du béton- Partie supérieure avec axe d'articulation pivotante, à revêtement poudre- Y compris antivol | Poids : env. 42 kg | 600 |
| 34 |  Fixation au sol basculante, pour l'équipement électrique Chauffage radiant |  <ul style="list-style-type: none">- comme 33, mais pour parasol doté d'un équipement électrique spécial | Poids : env. 45,5 kg | 700 |
| 35 | Rallonge de douille de sol |  <ul style="list-style-type: none">- Pour ponter par ex. la couche de sable dans les jardins d'enfants- Pour Fixation au sol basculante (N° courant 33 et 34) | - Hauteur, selon ordre passé, entre 134 et 400 mm | 360 |
| 36 |  Socle de montage |  <ul style="list-style-type: none">- Partie supérieure thermolaquée, avec charnière à bascule à visser- Plaque en acier galvanisé | - Dim. : 610 × 610 × 20 mm - Poids : env. 77,5 kg | 1.450 |
| 37 |  Fixation combinée |  <ul style="list-style-type: none">- Socle de montage carré avec pièce d'écartement et axe de basculement à visser- Dimensions spéciales sur demande- Avec protection antivol intégrée et couvercle d'étanchéité d'hiverEN OPTION- Également possible pour des parasols avec des équipements électriques | - Poids: env. 98 kg - Hauteur: min. 134 mm - max. 385 mm - Plus 15 mm couvercle hivernale | 1.825 |
| 38 |  En option : ancre « fischer » pour charge lourde 1 jeu = 8 pc. |  <ul style="list-style-type: none">- Type #FH II 18/30 SK A4- Filetage M12 pour console à piètement plat en 2 parties, avec alésages fraisés- Y compris foret à béton, type #SDS Plus II, profondeur du trou percé 135 mm et clé Allen de 8 | | 530 |

Avec garantie vent Bahama

Bahama vous consent – outre les garanties prévues par la loi et par les Conditions Générales d'Affaires (CGA) – une garantie vent couvrant les parasols à l'état ouvert. La charge éolienne maximale supportable dépend du modèle de parasol et de la fixation au sol Bahama choisie.










La garantie vent basique de 37 mois peut être prolongée deux fois de 37 mois supplémentaires. Du fait de cette double prolongation, Bahama vous permet ainsi de jouir d'une garantie vent d'au total 111 mois, soit 3 376 jours, soit plus de 9 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel laps de temps ? Au fil du temps et en particulier au cours des 3 premières années, la résistance en traction de la membrane textile diminue de manière plus que proportionnelle en raison des facteurs météorologiques. Toutefois, le parasol conserve ses propriétés fondamentales restantes dont la protection solaire et l'imperméabilité à la pluie. Bahama ne peut toutefois offrir la garantie vent que si la membrane textile est extrêmement tendue et offre une très haute résistance en traction.

Pour cette raison : Si la membrane textile Bahama a été remplacée, une nouvelle garantie vent Bahama commence.






Remarque : Illustrations techniques similaires

Tous les prix s'entendent **hors** TVA en départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions Générales d'Affaires (CGA) en leur version actuelle.

Jumbrella XL | de forme ronde, carrée, rectangulaire

| N° courant | Produit | Description | Tous les modèles Prix en € |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| Housse protectrice | | | |
| 39 |  Housse protectrice confort |  <ul style="list-style-type: none">- « betex®05 » Polyester- de couleur 9801 - béton- Avec fermeture à glissière pour barre télescopique | 445 |
| 40 |  Housse protectrice confort avec barre télescopique |  <p>Comme 39, mais :</p> <ul style="list-style-type: none">- Avec barre télescopique | 590 |
| Protection anticollision | | | |
| 41 |  Protection anticollision pour colonne de parasol |  <ul style="list-style-type: none">- 2 pièces- Section ronde avec fermeture scratch- Livrable en 10 coloris | 525 |
| Éclairage | | | |
| 42 |  Éclairage | <ul style="list-style-type: none">- 4 éclairages LED- Température de lumière 2700 K- Puissance lumineuse 4 × 4 W- 240 V | 645 |
| 43 |  Éclairage | <ul style="list-style-type: none">- 6 éclairages LED- Température de lumière 2700 K- Puissance lumineuse 6 × 4 W- 240 V | 820 |
| Éclairage LED | | | |
| 44 |  Éclairage LED avec 8 bandes LED RGBW | <ul style="list-style-type: none">- 8 bandes LED RGBW- Éclairage LED RGBW indirect 240/24 V- Avec télécommande- Intégré dans les appuis | 1.520 |

Jumbrella XL | de forme ronde, carrée, rectangulaire

| N° courant | Produit | Description | Tous les modèles Prix en € |
|-------------------|---|---|-------------------------------|
| Chauffage radiant | | | |
| 45 |  Chauffage radiant |  <ul style="list-style-type: none">- 4 chauffages électriques radiants à infrarouges, pivotants- Par chauffage radiant : 1500 watts- Ajustable sur différents niveaux par télécommande- Peut rester dans le parasol fermé- NOUVEAU ! Câble spiralé dans la colonne du parasol, avec raccord d'enfichage 5 pôles pour câble de branchement incombant au client 5 x 2,5 mm² REMARQUE : adapté à cadre à caissons en acier et fixation au sol en 2 parties avec branchement électrique (n° courant 34) et pour poteau sur plaque acier en liaison avec une pièce d'écartement pour partie électrique (n° courant 32) | 3.170 |
| 46 | Réduction de prix pour équipement combiné Éclairage et chauffage radiant | en cas de commande simultanée de l'éclairage et du chauffage radiant | - 200 |
| Haut-parleur | | | |
| 47 |  Haut-parleur | Système de transmission du son dans le châssis du parasol avec 1 haut-parleur | Prix sur demande |
| TV | | | |
| 48 |  Pré-équipement TV Pour 1 TV Pour 2 TV | <ul style="list-style-type: none">- Support TV tournant (pour téléviseurs selon norme VESA 200, 32 pouces max.)- Avec tiroir pour un montage rapide et simple dans le parasol- Y compris une prise électrique 230 V prémontée- câblage CAT7 interne | 595 1.195 |
| WIFI | | | |
| 49 |  Pré-équipement WIFI | <ul style="list-style-type: none">- uniquement possible en combinaison avec l'option d'Éclairage LED- câblage CAT7 interne- interface réseau CAT7 RJ45 intégrée pour raccordement dans la Fixation au sol- alimentation interne du routeur 24V DC- point d'accès extérieur Wifi TP-Link EAP110 monté sur la colonne central avec un boîtier étanche | 1.680 |
| | | | |
| 50 | Boîtier de commande | <ul style="list-style-type: none">- pour 42-49 (toutes installations électriques)- Disjoncteur différentiel- Interrupteur Marche/Arrêt pour chaque installation électrique respective | Prix sur demande |
| Emballage | | | |
| 51 | Emballage spécial empilable | 3 palettes bois, sangles de serrage incluses | 145 |

Notes personnelles



01/2023

BAHAMA®